



תוצאות בדיקות אלרגנים

תאריך קבלה: 03.06.21
תאריך בדיקה: 06.06.21
מס' אסמכתא: Ref. No.:

CHEMICAL ANALYSIS
תעודת בדיקה מס' 2

יצרן: **גרינטק וגרינפילד מעבדות צמחי מרפא**
כתובת: **הרב סלט 7 ירושלים 95144**
דיגום: **ע"י הלקוח**
לידי: **רפאל גרין**
Producer: **גרינטק וגרינפילד מעבדות צמחי מרפא**
Address: **הרב סלט 7 ירושלים 95144**
Sampling To: **ע"י הלקוח**

Mustard Seed Protein	Peanut	Hazelnut Protein	Soy Flour	Non Fat Dried Milk (NFDM)	Almond Protein	Sesame (2)	Whole Dried Egg	Gluten	סימון	Description of Sample	תיאור הדוגמא	מס' דוגמא	Lab No.06
Elisa Systems – Mustard Seed Protein Residue ESMUS-48	Ridascreen Fast Peanut Kit R6202	Elisa Systems – Hazelnut Residue ESHRD-48	Veratox for soy allergen kit 8410	Veratox for total milk allergen kit 8470	Elisa Systems – Almond Residue ESARD-48	Ridascreen Fast Sesame Kit R7202	Veratox for egg allergen kit 8450	Ridascreen gliadin kit R-7001		THE123 LICORICH PLUS		2	790/2
			<2.5					<5.0	B140421				
1.0	2.5	0.5	2.5	2.5	0.5	2.5	2.5	5.0		LOQ:mg/kg(ppm)			

הסמכות / הכרות :

למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי ISO/IEC 17025 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים ככלל, בדיקות אלרגנים מוכרות ע"י משרד הבריאות ומוסמכות ע"י הרשות להסמכת מעבדות. למעט כאשר: הבדיקות מסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" אשר הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה ע"י הרשות. /או בדיקות המסומנות ב-2 "ללא הכרה" אשר הן מחוץ להיקף ההכרה של משרד הבריאות. הערות:
א. תוספי מזון, צבעים, חומרי טעם וריח עלולים להפריע בבדיקה בשיטה Elisa.
ב. חלבונים שעברו פרמנטציה והידרוליזה יכולים להיות בלתי מזוהים בשיטת Elisa, בעקבות פירוק החלבונים לפפטידים או חומצות אמינו. נוכחותם עדיין עלולה לגרום לתגובה אלרגית.
יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין להסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, אבות המידה של המעבדה עקבים לאבות מידה לאומיים. הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

תאריך: 10.06.2021 מנהלת מעבדת אלרגנים, מיטל צברי ראש תחום כימיה, ד"ר אירנה קוזמנקוב סוף תעודה